TAPADA COLECTORA MENOR A 2,50 M



CORTE

TAPADA COLECTORA MAYOR A 2,50 M CON RED COLECTORA SUBSIDIARIA



CORTE

DETALLE BOCA DE ACCESO Y VENTILACIÓN EN VEREDA BAVs



VISTA

VISTA DE LA TAPA



VISTA

DETALLE "A"



CORTE

DETALLE "A"



CORTE

CORTE A–A DE LA TAPA



CORTE

DETALLE 1



VISTA

DETALLE 2



VISTA

NOTA:

PARA COLECTORAS INSTALADAS A PROFUNDIDADES MAYORES DE 2,50 metros, LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DEBERÁN EJECUTARSE SOBRE CAÑERIA SUBSIDIARIA.

SE USARÁN RAMALES 45° H–H–H EN CONEXIONES ACTUALES.

SE USARÁN RAMALES 45° POSTIZOS PARA CONEXIONES FUTURAS.

Luis Enrique ALBERTI
Ingeniero Civil
MP. 1075-X

Fecha: 2021.04.13 19:13:01 -03'00'

Argentina hace — ENOHSA

PROYECTO: REDES COLECTORAS CLOACALES

OBRA: OBRA SEGUNDA ETAPA "REDES COLECTORAS CLOACALES" 1era ETAPA hasta BR 229-1 LOCALIDAD LAS PERDICES, PCIA. CBA." - MUNICIPALIDAD DE LAS PERDICES -

PLANO Nro: 0 0 4 04

Localidad: LAS PERDICES POLICROMIA

PLANO: CONEXIONES DOMICILIARIAS

TOPOGRAFIA: Proyecto 2020 – RLP | ESCALA: S/ESCALA | FECHA: ABRIL DE 2020

AUTOR/ES: Proyecto 2020 – RLP

PROYECTO Ing. Juan Carlos SOLA

ADAPTACIÓN DE PROYECTO: ING. LUIS ALBERTI